

CASA MOBILE

Progetto Esclusivo Italiano dal 1996

ООО "Лидер", Россия, 141101, Московская область, г.Щелково-1,
ул.Заводская, д.1, www.casamobile.ru

Обеденный стол

"BEZZO 1400 EA"

"BEZZO 1400 EV"

Проект 44.02.02.00

Инструкция по сборке и эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение изделия "CASA MOBILE".
Прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию и приступайте к сборке стола.

Стол "BEZZO 1400 EA" **Стол "BEZZO 1400 EV"** **(раздвижной)**

Стол обеденный предназначен для оборудования кухни или столовой в жилых помещениях. Общий вид выпускаемого обеденного стола и его габаритные размеры приведены на рис.1

1.Рекомендации по эксплуатации

Изделие предназначено для оборудования кухни или столовой в жилых помещениях.

Стол можно эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10 градусов С и относительной влажностью воздуха 45... 70 %.


Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении, следует протереть чистой, сухой, мягкой тканью для снятия образовавшегося конденсата.

Необходимо оберегать стол от сырости и близкого расположения источников тепла.

Не следует ставить на стол горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

В соответствии с ГОСТ 28793-90 допустимая боковая нагрузка на край стола не более 20 кг.


В соответствии с ГОСТ 30099-93 статическая распределенная нагрузка на поверхность стола не должна превышать 100 кг.



- Необходимо оберегать поверхности деталей с лакокрасочным покрытием от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытие (растворитель, ацетон, бензин и т.п.)
- Следует оберегать изделие от механических повреждений (ударов, царапин и др.);
- В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты;
- Стекланные и лакированные поверхности изделий следует протирать сухой тканью (фланель, плюш). Для снятия с них различных загрязнений применять специальные составы для чистки мебели;
- Запрещается использовать абразивные материалы для чистки любых поверхностей стола;

2. Общий вид

Рис.1






Комплектовочная ведомость

Таблица 1.1.

N n/n	Наименование	Размер, мм	Кол-во	Примечание
1.	Царговый пояс со сдвигающимися крышками BEZZO 1400EA BEZZO 1400EV	1400x900x100 1400x900x100	1	Поставляются в собранном виде
2.	Ножки стола внутренние (склеенные буквой "X")	1090x100x650	1	Поставляются в собранном виде
3.	Ножки стола наружные	995x71x50	2	

Комплект фурнитуры для стола

Таблица 1.2

Поз.	Наименование	Внешний вид	Кол-во	Место установки
А	Винт М6х35		8	Для крепления ножек (2) к основанию стола (1)
Б	Шайба Ø8		10	Комплектует винт "А", "В"
В	Винт М6х85		2	Для соединения ног "А"
Г	Евровинт 7х50		14	Крепления основания к подстольной коробке
Д	Шайба стопорная Ø8		10	Комплектует винт "А" и "В"
Е	Ключ шестигранный S4		1	Для винтов "А", "В" и "Г"
Ж	Войлочный подпятник		12	Устанавливается на торцы ножек (2, 3) стола
И	Декоративная заглушка		2	Для заклеивания отверстий на наружных ножках (3) Находятся в коробке "Ножки стола BEZZO"

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

2. Подготовка к сборке стола

2.1. Во избежание перекоса изделия при сборке и повреждения поверхности деталей

сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

2.2. Перед началом сборки необходимо изучить инструкцию по сборке.

3. Сборка стола

- 3.1. Вскрыть упаковку "Ножки стола BEZZO".
- 3.2. Наживить наружные ножки к внутренним с помощью винта "В", подложив под него шайбы "Б" и "Д", используя ключ "Е", как показано на рисунке 2.
- Внимание! Винт не следует затягивать до конца .
- 3.3. Вскрыть упаковку "Стол BEZZO 1400 EA (EV)" и снять основание стола, выкрутив евровинты "Г", соединяющие основание с царгами с помощью ключа "Е" (рис 3).
- 3.4. Сориентировать наружные ножки так, чтобы отверстия на ножках совпали с отверстиями на основании (рис.4).
- 3.5. Прикрутить основание стола к наружным ножкам с помощью винтов "А", подложив под них шайбы "Б" и "Д", используя ключ "Е" (рис.4).
- 3.6. Затянуть винты "А" из пункта 3.5 и винты "В" из пункта 3.3.
- 3.7. Сориентировав внутренние ножки с пазами на основании и надавливая на основание сверху, прикрутите основание к внутренним ножкам с помощью винтов "А", подложив под них шайбы "Б" и "Д".
- 3.8. Затянуть все винты.
- 3.9. Аккуратно, чтобы не повредить основание деталями поворотного механизма, установить основание с прикрученными ножками на прежнее место, совместив наклейку с номером на основании с наклейкой на столешнице, вкрутить евровинты "Г" в отверстия с помощью ключа "Е" (рис.5).
- 3.10. Заклеить отверстия на ножках заглушками "И" (рис.5), находящимися в коробке "Ножки стола BEZZO".
- 3.11. Наклеить на торцы ножек войлочные подпятники "Ж" (рис.5).
- 3.12. Поставить стол на ножки.

Стол собран!

Внимание!!! Сборку стола рекомендуется производить профессиональным сборщикам мебели.





Рис.4





Рис.5



Гарантийный талон

Сохранять до истечения гарантийного срока : 5 лет

-Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов , имеющих дефекты производственного характера .

-Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникающими в процессе сборки или при транспортировке , производится за дополнительную плату .

-Обязательно сообщите номер бригады изготовителя , который указан на этикетке упаковки в виде штампа .

Дата изготовления.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи магазином

Штамп магазина.....

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93.

Вся мебель "CASA MOBILE" имеет санитарно-эпидемиологический сертификат .

Срок службы мебели "CASA MOBILE" 10 лет

Уважаемые покупатели!

Благодарим за покупку, надеемся , что Вы примите во внимание все наши советы и рекомендации и тогда мебель будет служить Вам долго.

В процессе изготовления мебели были использованы следующие основные материалы:

-Пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83.

-Стекло ГОСТ 6799, ТУ 5914-004-39790165-99.

-Эмали, лаки коцерна "MILESI spa", Италия.